

SSIGA  
Società Svizzera  
dell'Industria del Gas e delle Acque  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua



## Certificato No.: 0403-4790

**Richiedente:** R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione acqua della SSIGA” la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

**Rubrica:** Gruppi di sicurezza  
**Designazione:** Gruppo di sicurezza  
**Tipi:** Combinazione - Valvola di ritegno/Valvola di sicurezza:  
13040.34, 13040.35, 13041.04, 13041.05;  
Combinazione - Riduttore di pressione/Valvola di ritegno/Valvola di sicurezza:  
13060.34, 13060.35, 13061.04, 13061.05

DN: 15, 20, 1/2", 3/4" PN: 10 tmax: 90 °C

**Base di certificazione:** SSIGA ZW112 (01/19), -ZW111 (01/19), -ZW124 (01/19), EN 1488 (2000), EN 1567 (1999), EN 13959 (2004)

**Valevole fino:** 30.09.2024

**Condizioni (C) / Note (N):**  
Nessuno

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).



accreditati  
SN EN ISO/IEC 17065

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque  
Ente di certificazione acqua

Javier Fernandez  
Responsabile

Zurigo, 17.02.2020

pagina 1 / 2

**Rubrica:** Gruppi di sicurezza

**Designazione:** Gruppo di sicurezza

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenuto	Indice	Classe metrologica
Combinazione - Valvola di ritegno/Valvola di sicurezza:								
13040.34, senza raccordi	15	10	90	I	-	-	-	-
13040.35, senza raccordi	20	10	90	I	-	-	-	-
13041.04, con raccordi	1/2"	10	90	I	-	-	-	-
13041.05, con raccordi	3/4"	10	90	I	-	-	-	-
Combinazione - Riduttore di pressione(DRV)/Valvola di ritegno/Valvola di sicurezza:								
13060.34, senza raccordi	15	10	90	II	-	-	-	-
13060.35, senza raccordi	20	10	90	II	-	-	-	-
13061.04, con raccordi	1/2"	10	90	II	-	-	-	-
13061.05, con raccordi	3/4"	10	90	II	-	-	-	-