

**NEWS  
5/24**

**NUSSBAUM<sub>RN</sub>**


Gut installiert Bien installé Ben installato

# **OPTIFLEX-** **VERTEILERANSCHLÜSSE** **RACCORDS POUR DISTRIBUTEUR** **COLLEGAMENTI DISTRIBUTORE**


**ZUM SCHRAUBEN  
À VISSER  
DA AVVITARE**



**SIE HABEN DIE WAHL  
VOUS AVEZ LE CHOIX  
A VOILA SCELTA**



**ZUM STECKEN  
À EMBOÎTER  
DA INSERIRE**





Das Optiflex-Verteiler-Sortiment wird erweitert: Ab sofort sind Optiflex-Verteiler mit 3/4"-Gewindeabgang in drei Varianten erhältlich. Passend dazu bieten wir mit Sicherungsbundstutzen vormontierte Optiflex-Verteileranschlüsse an, die einfach an den Verteiler geschraubt werden können.

Sie haben somit die **Wahl und vor allem die Flexibilität**, Optiflex-Profix- und Optiflex-Flowpress-Verteileranschlüsse **entweder zu schrauben oder zu stecken!**

La gamme des distributeurs Optiflex s'est élargie: désormais, les distributeurs Optiflex sont disponibles avec sortie fileté 3/4" en trois variantes. Pour ceux-ci, nous proposons des raccords de distributeurs Optiflex avec bague de sécurité pré-montée, qui se vissent tout simplement sur le distributeur.

Pour les raccords de distributeurs Optiflex-Profix et Optiflex-Flowpress, vous avez donc le **choix et surtout la liberté de raccorder par vissage ou par emboîtement!**

La gamma di distributori di distributori Optiflex viene ampliata: i distributori Optiflex sono disponibili da subito con uscita filettata da 3/4" in tre varianti. Forniamo anche collegamenti distributore Optiflex idonei e preassemblati con collegamenti di sicurezza avvitabili facilmente al distributore.


Avrete pertanto la **possibilità di scegliere e soprattutto la flessibilità di avvitare o inserire** i collegamenti distributore Optiflex-Profix e Optiflex-Flowpress.

# OPTIFLEX-

## Verteiler mit 3/4"-Gewindeabgang

## Distributeur avec sortie fileté 3/4"

## Distributore con uscita filettata da 3/4"



### 86000

Optiflex-Verteiler gekröpft, mit Innengewinde

Optiflex-Distributeur coudé, avec filetage femelle


Optiflex-Distributore a gomito, con filetto femmina



Rp	G	z	L	L1	L2	L3	H	D	N	ζ		Art.-Nr. Art. n°	CHF	RK	VE
3/4	3/4	15	58	29	58	29.5	32	33	1	1.9	DN 20 x 1	86000.21	42.00	10	1
3/4	3/4	15	116	29	58	29.5	32	33	2	1.9	DN 20 x 2	86000.22	44.00	10	1
3/4	3/4	15	174	29	58	29.5	32	33	3	2	DN 20 x 3	86000.23	51.50	10	1
3/4	3/4	15	232	29	58	29.5	32	33	4	2	DN 20 x 4	86000.24	58.50	10	1

PN 10, Rotguss CC246E / Bronze CC246E / Bronzo CC246E

N = Anzahl Abgänge, N = Nombre de départs, N = Numero di partenze



### 86001

Optiflex-Verteiler gerade, mit Innengewinde und Aussengewinde

Optiflex-Distributeur droit, avec filetage femelle et filetage mâle

Optiflex-Distributore diritto, con filetto femmina e filetto maschio




Rp	G	G1	z	L	L1	L2	D	N	ζ		Art.-Nr. Art. n°	CHF	RK	VE	
3/4	3/4	3/4	20	127	35	58	28	2	1.5		DN 20 x 2	86001.22	31.00	10	1
3/4	3/4	3/4	20	185	35	58	28	3	1.6		DN 20 x 3	86001.23	38.00	10	1
3/4	3/4	3/4	20	243	35	58	28	4	1.6		DN 20 x 4	86001.24	46.00	10	1
3/4	3/4	3/4	20	301	35	58	28	5	1.7		DN 20 x 5	86001.25	55.50	10	1
1	1	3/4	10	132	47	58	41	2	1.4		DN 25 x 2	86001.32	44.00	10	1
1	1	3/4	10	190	47	58	41	3	1.5		DN 25 x 3	86001.33	55.50	10	1
1	1	3/4	10	248	47	58	41	4	1.5		DN 25 x 4	86001.34	63.50	10	1
1	1	3/4	10	306	47	58	41	5	1.6		DN 25 x 5	86001.35	75.00	10	1

PN 10, Rotguss CC246E / Bronze CC246E / Bronzo CC246E

N = Anzahl Abgänge, N = Nombre de départs, N = Numero di partenze





## 86004

**Optiflex-Verteiler**, für Schnellkupplung  
**Optiflex-Distributeur**, pour accouplement rapide  
**Optiflex-Distributore**, per accoppiamento rapido



DN SK	G	z	z1	z2	L	L1	D	N	S	ζ		Art.-Nr. Art. n°	CHF	RK	VE
20	3/4	24	25	32	67	58	28	1	36	0.0	DN 20 x 1	86004.21	28.00	10	1
20	3/4	24	25	32	125	58	28	2	36	0.0	DN 20 x 2	86004.22	32.00	10	1
20	3/4	24	25	32	183	58	28	3	36	0.0	DN 20 x 3	86004.23	38.00	10	1
20	3/4	24	25	32	241	58	28	4	36	0.0	DN 20 x 4	86004.24	46.50	10	1
20	3/4	24	25	32	299	58	28	5	36	0.0	DN 20 x 5	86004.25	58.00	10	1

PN 10, Rotguss CC246E / Bronze CC246E / Bronzo CC246E

N = Anzahl Abgänge, N = Nombre de départs, N = Numero di partenze


Hinweis: Der Zeta-Wert ist im Steckübergang integriert.

Remarque: la valeur Zeta est intégrée à la pièce intermédiaire enfichable.

Nota: il valore Zeta è integrato nel collegamento a innesto.

# OPTIFLEX-

**Verteileranschlüsse zum Schrauben**  
**Raccords pour distributeur à visser**  
**Collegamenti distributore da avvitare**



## 85250

**Steckübergang gerade**, auf Optiflex-Profex, mit Sicherungsbundstutzen, zu Optiflex-Verteiler


**Pièce intermédiaire enfichable droite**, pour Optiflex-Profex, avec bague de sécurité, pour distributeur Optiflex

**Collegamento a innesto dritto**, per Optiflex-Profex, con collegamento di sicurezza, per distributore Optiflex



G	d1	z	L	ζ					Art.-Nr. Art. n°	CHF	RK	VE	suissetec
3/4	16	6	55	1.9					3/4 x 16	85250.21	12.00	10	1
3/4	20	6	55	1.4					3/4 x 20	85250.22	12.00	10	1

PN 10, Rotguss CC246E / Bronze CC246E / Bronzo CC246E



## 85256

**Steckübergang gekröpft**, auf Optiflex-Profex, mit Sicherungsbundstutzen zu Optiflex-Verteiler

**Pièce intermédiaire enfichable coudée**, pour Optiflex-Profex, avec bague de sécurité pour distributeur Optiflex


**Collegamento a innesto a gomito**, per Optiflex-Profex, con collegamento di sicurezza per distributore Optiflex



G	d	z	z1	L	L1	ζ			Art.-Nr. Art. n°	CHF	RK	VE	suissetec
3/4	16	13	22	28	56	1.8			16	85256.21	13.00	10	1
3/4	20	13	22	28	56	2.5			20	85256.22	13.00	10	1

PN 10, Rotguss CC246E / Bronze CC246E / Bronzo CC246E





## 84250

**Optiflex-Flowpress-Verteileranschluss**, für 1-LU-Rohre  
**Optiflex-Flowpress-Raccord pour distributeurs**, pour tuyaux 1 LU  
**Optiflex-Flowpress-Collegamento distributore**, per tubi da 1 LU




G	d	z	L	S	ζ	Art.-Nr. Art. n°	CHF	RK	VE	suissetec	
¾	16 x 3.8	15	38	30	1.6	¾ x 16x3.8	84250.11	14.30	10	1	345.111

PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff / Bronze CC246E, matière synthétique / Bronzo CC246E, materiale sintetico

d: Därf nur mit Röhren 87120 und 87123 verbunden werden / d: doit être raccordé uniquement aux tuyaux 87120 et 87123

d: può essere collegato solo ai tubi 87120 e 87123



## 84250

**Optiflex-Flowpress-Verteileranschluss**  
**Optiflex-Flowpress-Raccord pour distributeurs**  
**Optiflex-Flowpress-Collegamento distributore**



G	d	z	L	S	ζ	Art.-Nr. Art. n°	CHF	RK	VE	suissetec	
¾	16	15	38	30	0.8	¾ x 16	84250.21	11.00	10	10	345.111
¾	20	15	38	30	0.9	¾ x 20	84250.22	12.30	10	10	345.112
¾	25	28	59	30	0.9	¾ x 25	84250.23	35.90	10	1	345.113

PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff / Bronze CC246E, matière synthétique / Bronzo CC246E, materiale sintetico

# NUSSBAUM<sup>RN</sup>

Gut installiert Bien installé Ben installato

Hersteller Armaturen und Systeme Sanitär- und Heiztechnik  
 Fabricant de robinetterie et systèmes de technique sanitaire et chauffage  
 Produttore di rubinetteria e sistemi di tecnica idrosanitaria e di riscaldamento  
 ISO 9001/14001/45001

Basel, Bern, Biel, Brig, Buchs, Carouge, Crissier, Giubiasco, Givisiez, Gwatt-Thun,  
 Kriens, Sion, Steinhausen/Zug, St. Gallen, Trimbach, Winterthur, Zürich

R. Nussbaum AG | SA  
 Hauptsitz | Siège social | Sede sociale

Martin-Disteli-Strasse 26  
 Postfach, CH-4601 Olten

062 286 81 11  
 info@nussbaum.ch

nussbaum.ch