




























































Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Optivis-Tec-Waschtisch-Modul, mit Unterputz-Waschtischbox Optivis-Tec-Module lavabo, avec boîtier lavabo à montage ... Optivis-Tec-Modulo per lavabo, con scatola lavabo sotto ...		
71216.21	224.412		
	Optivis-Tec-Waschtisch-Modul, für Unterputz-Siphon, für ... Optivis-Tec-Module lavabo, à siphon encastré, pour ... Optivis-Tec-Modulo per lavabo, per sifone sotto muro, ...		
71218.21	224.412		
	Optivis-Tec-Waschtisch-Modul, mit neutralen Optiflex-... Optivis-Tec-Module lavabo, avec boîtes Optiflex neutres, ... Optivis-Tec-Modulo per lavabo, con scatole Optiflex ...		
71278.21	224.412		
	Optivis-Tec-Modul, mit neutralen Optiflex-Dosen, mit ... Optivis-Tec-Module, avec boîtes Optiflex neutres, avec ... Optivis-Tec-Modulo, con scatole Optiflex neutrali, con ...		
71277.21	224.461	16	
71277.22	224.461	20	
	Optivis-Tec-Armaturenträger, zu Optiflex-Dosen mit ... Optivis-Tec-Support robinetterie, pour boîtes Optiflex avec ... Optivis-Tec-Porta-rubinetto, per scatole Optiflex con ...		
71237.21	224.842		
	Optivis-Tec-Waschtisch-Unterputz-Set, für Wasserzählung ... Optivis-Tec-Lavabo set à montage caché, pour compteurs ... Optivis-Tec-Lavabo set sotto muro, per contatori d'acqua ...		
71280.21	222.317		
	Optivis-Tec-Montage-Set, zu Rohbauset-Unterputz-... Optivis-Tec-Set de montage, pour set de montage robinet ... Optivis-Tec-Set di montaggio, per set di montaggio ...		
71281.21	224.844		
	Unterputz-Armaturenbox, Einzelausführung kompakt für ... Boîtier robinetterie à montage caché, exécution ... Scatola rubinetteria sotto muro, esecuzione singola ...		
70101.21	224.431		
	Unterputz-Armaturenbox, Einzelausführung kompakt zur ... Boîtier robinetterie à montage caché, exécution ... Scatola rubinetteria sotto muro, esecuzione singola ...		
70102.21	224.431		
	Abdeckplatte, zu Unterputz-Armaturenboxen, Einzelaus-... Plaque de recouvrement, pour boîtiers robinetterie à ... Piastra di copertura, per scatole rubinetteria sotto muro, ...		
70023.21	224.438	Edelstahl gebürstet / acier inoxydable brossé / acciaio inossidabile spazzolato	
70023.22	224.438	weiss / blanc / bianco	
	Unterputz-Armaturenbox, Einzelausführung, mit Über-... Boîtier robinetterie à montage caché, exécution ... Scatola rubinetteria sotto muro, esecuzione singola, con ...		
70100.21	224.431		
	Abdeckplatte, zu Unterputz-Armaturenbox, Einzelaus-... Plaque de recouvrement, pour boîtier robinetterie à ... Piastra di copertura, per scatola rubinetteria sotto muro, ...		
70025.21	224.438	Edelstahl gebürstet / acier inoxydable brossé / acciaio inossidabile spazzolato	
70025.22	224.438	weiss / blanc / bianco	

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
	Abdeckplatte neutral für Fliesen oder Beplankung, zu ... Plaque de recouvrement neutre pour carrelage ou ... Piastra di copertura neutrale per piastrella o rivestimento, ...		
70026.21	224.438	Edelstahl beschichtet / acier inoxydable à revêtement / acciaio inossidabile con rivestimento	
	Montageschiene zu Unterputz-Armaturenbox, Einzelaus-... Gabarit de montage pour boîtier robinetterie à montage ... Dima di montaggio per scatola rubinetteria sotto muro, ...		
70205.21	224.437		
	Montageschiene zu Unterputz-Armaturenbox, Einzelaus-... Gabarit de montage pour boîtier robinetterie à montage ... Dima di montaggio per scatola rubinetteria sotto muro, ...		
70105.21	–		
	Unterputz-Armaturenbox, Doppelausführung kompakt, ... Boîtier robinetterie à montage caché, exécution double ... Scatola rubinetteria sotto muro, esecuzione doppia ...		
70110.21	224.433		
	Abdeckplatte, zu Unterputz-Armaturenbox, Doppelaus-... Plaque de recouvrement, pour boîtier robinetterie à ... Piastra di copertura, per scatola rubinetteria sotto muro, ...		
70027.21	224.438	Edelstahl gebürstet / acier inoxydable brossé / acciaio inossidabile spazzolato	
70027.22	224.438	weiss / blanc / bianco	
	Abdeckplatte neutral für Fliesen oder Beplankung, zu ... Plaque de recouvrement neutre pour carrelage ou ... Piastra di copertura neutrale per piastrella o rivestimento, ...		
70028.21	224.438	Edelstahl beschichtet / acier inoxydable à revêtement / acciaio inossidabile con rivestimento	
	Unterputz-Armaturenbox, Doppelausführung, mit Über-... Boîtier robinetterie à montage caché, exécution double, ... Scatola rubinetteria sotto muro, esecuzione doppia, con ...		
70112.21	224.433		
	Abdeckplatte, zu Unterputz-Armaturenbox, Doppelaus-... Plaque de recouvrement, pour boîtier robinetterie à ... Piastra di copertura, per scatola rubinetteria sotto muro, ...		
70029.21	224.438	Edelstahl gebürstet / acier inoxydable brossé / acciaio inossidabile spazzolato	
70029.22	224.438	weiss / blanc / bianco	
	Abdeckplatte neutral für Fliesen oder Beplankung, zu ... Plaque de recouvrement neutre pour carrelage ou ... Piastra di copertura neutrale per piastrella o rivestimento, ...		
70030.21	224.438	Edelstahl beschichtet / acier inoxydable à revêtement / acciaio inossidabile con rivestimento	
	Montageschiene zu Unterputz-Armaturenbox und Optiflex-... Gabarit de montage pour boîtier robinetterie à montage ... Dima di montaggio per scatola rubinetteria sotto muro e ...		
70215.21	224.437		
	Montageschiene zu Unterputz-Armaturenbox und Optiflex-... Gabarit de montage pour boîtier robinetterie à montage ... Dima di montaggio per scatola rubinetteria sotto muro e ...		
70115.21	–		






Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Unterputz-Waschtischbox, mit Übergängen zu Schnell-... Boîtier lavabo à montage caché, avec pièces intermédiaires ... Scatola lavabo sotto muro, con collegamenti per ...	
<b>70120.21</b>	224.441		
		Abdeckplatte mit runder Ablauföffnung, zu Unterputz-... Plaque de recouvrement avec ouverture d'écoulement ... Piastra di copertura con foro di scarico rotondo, per ...	
<b>70033.21</b>	224.448	Edelstahl gebürstet / acier inoxydable brossé / acciaio inossidabile spazzolato	
<b>70033.22</b>	224.448	weiss / blanc / bianco	
		Abdeckplatte mit runder Ablauföffnung, neutral, für ... Plaque de recouvrement avec ouverture d'écoulement ... Piastra di copertura con foro di scarico rotondo, neutrale, ...	
<b>70034.21</b>	224.448	Edelstahl beschichtet / acier inoxydable à revêtement / acciaio inossidabile con rivestimento	
		Montage-Set zu Unterputz-Waschtischbox, für Optivis ... Set de montage pour boîtier lavabo à montage caché, ... Set di montaggio per scatola lavabo sotto muro, per ...	
<b>70225.21</b>	224.447		
		Montage-Set zu Unterputz-Waschtischbox, für Optivis, ... Set de montage pour boîtier lavabo à montage caché, ... Set di montaggio per scatola lavabo sotto muro, per ...	
<b>70125.21</b>	–		
		Optivis-Tec-Befestigungsschiene, für die Befestigung von ... Optivis-Tec-Rail de fixation, pour la fixation de lavabo en ... Optivis-Tec-Dima di fissaggio, per il fissaggio di lavelli in ...	
<b>71220.21</b>	226.125		
		Optiflex-Profix-Optivis-Modul, für Bad und Dusche Optiflex-Profix-Optivis-Module, pour le bain et la douche Optiflex-Profix-Optivis-Modulo, per il bagno e la doccia	
<b>85214.23</b>	322.611	16	
<b>85214.24</b>	322.612	20	
		Optiflex-Flowpress-Optivis-Modul, für Bad und Dusche Optiflex-Flowpress-Optivis-Module, pour le bain et la ... Optiflex-Flowpress-Optivis-Modulo, per il bagno e la doccia	
<b>84214.23</b>	322.611	16	
<b>84214.24</b>	322.612	20	
		Optivis-Tec-Armatureträger, für Mischarmaturen Optivis-Tec-Support robinetterie, pour robinetterie mitigeur Optivis-Tec-Porta-rubinetto, per miscelatori	
<b>71238.21</b>	–		
		Optivis-Tec-Armatureträger, zu Optiflex-Dosen mit ... Optivis-Tec-Support robinetterie, pour boîtes Optiflex avec ... Optivis-Tec-Porta-rubinetto, per scatole Optiflex con ...	
<b>71274.21</b>	–		
		Optivis-Tec-Armatureträger, tiefenverstellbar, für die ... Optivis-Tec-Support robinetterie, réglable en profondeur, ... Optivis-Tec-Porta-rubinetto, regolabile in profondità, per ...	
<b>71240.21</b>	224.856	110	
<b>71240.22</b>	–	250	
<b>71240.23</b>	224.856	400	







Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Optivis-Armatureträger-Platte, für Waschautomatenan-... Optivis-Support simple pour robinetterie, pour raccorde-... Optivis-Piastra porta-rubinetto, per raccordi di lavatrici ...	
<b>71176.21</b>	–		
		Optiflex-Profix-Anschlusswinkel, mit Wandflansch Optiflex-Profix-Equerre de raccordement, avec patte de ... Optiflex-Profix-Gomito, con flangia murale	
<b>85115.24</b>	322.211	½ x 16 x 63	
<b>85115.25</b>	322.212	½ x 20 x 63	
		Optiflex-Flowpress-Anschlusswinkel, mit Wandflansch Optiflex-Flowpress-Equerre de raccordement, avec patte ... Optiflex-Flowpress-Gomito, con flangia murale	
<b>84215.24</b>	342.411	½ x 16 x 63	
<b>84215.25</b>	342.412	½ x 20 x 63	
		Schalldämmscheibe, zu Optivis-Armatureträger-Platte Isolation phonique, pour support simple pour robinetterie ... Isolazione fonica, per piastra porta-rubinetto Optivis	
<b>81059.21</b>	362.155	Typ/Type/Tipo 1 VE 5	
<b>81059.22</b>	362.165	Typ/Type/Tipo 2 VE 10	
		Optivis-Tec-Befestigungsschiene Optivis-Tec-Rail de fixation Optivis-Tec-Dima di fissaggio	
<b>71235.21</b>	226.125		
		Optivis-Tec-Schichtholzplatte, wasserfest Optivis-Tec-Panneau en bois stratifié, résistant à l'humidité Optivis-Tec-Pannelo multistrato in legno, impermeabile	
<b>71289.21</b>	224.852	496	
		Optivis-Tec-Schichtholzplatte lang, wasserfest Optivis-Tec-Panneau en bois stratifié long, résistant à ... Optivis-Tec-Pannelo multistrato in legno lungo, ...	
<b>71089.22</b>	224.856	1014	
		Optivis-Tec-Faserplatte, Brandverhaltensgruppe RF1 Optivis-Tec-Panneau de fibres, catégorie de réaction ... RF1 Optivis-Tec-Pannelo di fibre, gruppo di reazione al ... RF1	
<b>71290.11</b>	224.857	496	
		Optivis-Tec-Faserplatte lang, Brandverhaltensgruppe RF1 Optivis-Tec-Panneau de fibres long, catégorie de ... RF1 Optivis-Tec-Pannelo di fibre lungo, gruppo di reazione ... RF1	
<b>71090.12</b>	224.857	1014	
		Optivis-Nutenstein, für Optivis-Tec-Armatureträger Optivis-Set d'ancrage, pour support robinetterie Optivis-Tec Optivis-Set di ancoraggio, per porta-rubinetto Optivis-Tec	
<b>72004.21</b>	–		
		Optivis-Nutenstein, für GIS-WC-Modul Optivis-Set d'ancrage, pour module WC-GIS Optivis-Set di ancoraggio, per modulo GIS-WC	
<b>72039.21</b>	226.736	VE 4	
		Optivis-Tec-Befestigungs-Set, für die Befestigung von ... Optivis-Tec-Set de fixation, pour la fixation de robinets à ... Optivis-Tec-Set di fissaggio, per il fissaggio di valvole ...	
<b>71293.21</b>	–		

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Spülkasten-Grundrahmen Public 12, zu Optimis-Tec-WC-... Cadre pour Public 12, pour module WC Optimis-Tec 71200 Piastra base Public 12, per modulo WC Optimis-Tec 71200	
72290.98	–		
		Spülkasten-Dichtungs-Set, zu Optimis-Tec-WC-Modul 71200 Set de joints pour réservoir de chasse, pour module WC ... Set di guarnizioni per cassetta, per modulo WC Optimis-Tec ...	
72290.32	–		
		Spülkasten-Füllventil-Set, zu Optimis-Tec-WC-Modul 71200 Set robinet-flotteur pour réservoir de chasse, pour ... Set valvola di riempimento per cassetta, per modulo WC ...	
72291.51	–		
		Spülkasten-Spülrohrlbogen, zu Optimis-Tec-WC-Modul 71200 Coude de rinçage de réservoir de chasse, pour module ... Gomito di risciacquo per cassetta, per modulo WC Optimis-...	
72290.93	–		
		Spülkasten-Revisionsschacht, zu Optimis-Tec-WC-Modul 71200 Cadre d'accès pour réservoir de chasse, pour module WC ... Dima di revisione per cassetta, per modulo WC Optimis-Tec ...	
72290.84	–		
		Grundplatte, zu Optimis-Tec-WC-Modul 71200 Plaque de base, pour module WC Optimis-Tec 71200 Piastra di base, per modulo WC Optimis-Tec 71200	
72290.86	–		
		Spülgarnitur komplett, zu Optimis-Tec-WC-Modul 71200 Cloche complète, pour module WC Optimis-Tec 71200 Set valvola di scarico, per modulo WC Optimis-Tec 71200	
72290.31	–		
		Dichtung, zu Spülgarnitur komplett 72290.31 Joint, pour cloche complète 72290.31 Guarnizione, per set valvola di scarico 72290.31	
72290.33	–	VE 5	
		Oberteil zu Eckventil, zu Optimis-Tec-WC-Modul 71200 Tête de robinet équerre, pour module WC Optimis-Tec 71200 Testa per valvola ad angolo, per modulo WC Optimis-Tec ...	
72290.64	–		
		Panzerschlauch, zu Optimis-Tec-WC-Modul 71200 Tuyau renforcé, pour module WC Optimis-Tec 71200 Tubo flessibile corazzato, per modulo WC Optimis-Tec 71200	
72291.61	–		
		Anschluss-Set für Dusch-WC, zu Optimis-Tec-WC-Modul 71200 Set de raccordement pour WC douche, pour module WC ... Set di collegamento per WC doccia, per modulo WC ...	
72291.71	–		
		Betätigungsplatte - Style 20, zu Optimis-Tec-WC-Modul 71200 Plaque de commande - Style 20, pour module WC Optimis-... Piastra di comando - Style 20, per modulo WC Optimis-Tec ...	
71262.21	–	verchromt / chromé / cromato	
71262.22	–	weiss alpin / blanc alpin / bianco alpin	

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Betätigungsplatte - Style 21, zu Optimis-Tec-WC-Modul 71200 Plaque de commande - Style 21, pour module WC Optimis-... Piastra di comando - Style 21, per modulo WC Optimis-Tec ...	
71263.21	Type 1	verchromt / chromé / cromato	
71263.22	Type 2 w	weiss alpin / blanc alpin / bianco alpin	
71263.23	Type 3	Chrom edelmatt / chrome mat noble / chromo satinato	
		Spülkasten-Betätigungsstifte-Satz, zu Betätigungsplatten ... Set de tiges pour réservoir de chasse, pour plaques de ... Set di stanghette di azionamento per cassetta, per ...	
72290.74	–		
		Infrarot-Steuerung Public 12, zu Optimis-Tec-WC-Modul 71200 Commande infrarouge Public 12, pour module WC Optimis-... Comando a raggi infrarossi Public 12, per modulo WC Optimis-...	
71285.22	Type 1 w	verkehrsweiss / blanc signalisation / bianco traffico	
71285.23	Type 2	Edelstahl gebürstet / acier inoxydable brossé / acciaio inossidabile spazzolato	
		Antriebseinheit, zu Infrarot-Steuerung Public 12 zu Optimis-... Unité de commande, pour commande infrarouge Public ... Attuatore, per comando a raggi infrarossi Public 12 per ...	
72290.92	–		
		Netzteil 230 V, zu Infrarot-Steuerung Public 12 zu Optimis-... Bloc d'alimentation 230 V, pour commande infrarouge ... Alimentatore 230 V, per comando a raggi infrarossi Public 12 ...	
72290.91	–		
		Infrarot-Steuerung Public 12, zu Optimis-Tec-Urinal-Modul ... Commande infrarouge Public 12, pour module urinoir ... Comando a raggi infrarossi Public 12, per modulo per ...	
71286.22	Type 1 w	verkehrsweiss / blanc signalisation / bianco traffico	
71286.23	Type 2	Edelstahl gebürstet / acier inoxydable brossé / acciaio inossidabile spazzolato	
		Steuerung, zu Infrarot-Steuerung Public 12, 230 V bis 6.5 V Commande, pour commande infrarouge Public 12, 230 V ... Comando, per comando a raggi infrarossi Public 12, 230 V ...	
71209.86	–		
		Magnetventil, zu Infrarot-Steuerung Public 12 zu Optimis-... Vanne magnétique, pour commande infrarouge Public 12 ... Valvola elettromagnetica, per comando a raggi infrarossi ...	
71209.83	–		
		Netzteil 230 V, zu Infrarot-Steuerung Public 12 zu Optimis-... Bloc d'alimentation 230 V, pour commande infrarouge ... Alimentatore 230 V, per comando a raggi infrarossi Public 12 ...	
72290.91	–		
		GKBI-Platte 18 mm, Typ H2 Plaque GKBI 18 mm, type H2 Pannello GKBI 18 mm, tipo H2	
72036.21	228.222	2000 x 625 mm	VE 30
		Optivis-Blechschaube selbstbohrend, für die Befestigung ... Optivis-Vis à tôle autotaraudeuse, pour la fixation de ... Optivis-Vite autofilettante da lamiera, per fissare pannelli in ...	
72045.21	228.711	3.5 x 25	VE 240
72045.22	–	3.5 x 35	VE 40
72045.23	–	3.5 x 35	VE 1000



Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Spachtelmasse imprägniert, für die Verspachtelung von ... Mastic imprégné, pour joints de séparation Materiale da stuccatura, per stuccare fughe	
<b>72049.21</b>	228.731	5 kg	
		Optivis-Blechschrabe selbstbohrend, für die Befestigung ... Optivis-Vis à tôle autotaraudeuse, pour la fixation de ... Optivis-Vite autofilettante da lamiera, per il fissaggio di ...	
<b>72009.21</b>	226.766	4.2 x 16	VE 50
		Optivis-Befestigungs-Set Optivis-Set de fixation Optivis-Set di fissaggio	
<b>72000.21</b>	226.722	M 8 x 35	
		Optivis-Gewindeplatte Optivis-Ecrou d'ancrage Optivis-Piastrina filettata	
<b>72001.21</b>	226.725	M 6	VE 10
<b>72001.22</b>	–	M 8	VE 10
<b>72001.23</b>	–	M10	VE 10
<b>72001.24</b>	–	M12	VE 10
		Optivis-Nutenstein Optivis-Set d'ancrage Optivis-Set di ancoraggio	
<b>72002.21</b>	226.727	M 6	VE 30

Art. n°	suissetec	Dimension	Stk/Pce/Pz
		Befestigungs-Set, zu Optivis-Tec-Urinal-Modul 71210 Set de fixation, pour module urinoir Optivis-Tec 71210 Set di fissaggio, per modulo per orinatoio Optivis-Tec 71210	
<b>72003.21</b>	–	M 8	
<b>72003.22</b>	–	M 10	
		Optivis-Abfluhalterung, passend in Armatureträger-... Optivis-Support d'écoulement, utilisable pour rail porte-... Optivis-Supporto per scarico, adatto per guida porta ...	
<b>72005.31</b>	–		
		Optivis-Distanzplatten Optivis-Cale de compensation Optivis-Piastre distanziatrici	
<b>71055.21</b>	–	1.5 mm	VE 10
		Optivis-Schraube mit Dübel Optivis-Vis avec tampon Optivis-Vite con tassello	
<b>71057.21</b>	–	8 x 60	VE 10
		Optivis-Betonschraube, mit Unterlagsscheibe, zur ... Optivis-Vis à béton, avec rondelle, pour fixation du profilé ... Optivis-Vite per calcestruzzo, con ranella, per il fissaggio ...	
<b>71058.21</b>	226.765	6 x 40	VE 100
		Optivis-Holzbauschraube, mit Unterlagsscheibe, zur ... Optivis-Vis de construction en bois, avec rondelle, pour ... Optivis-Vite per costruzioni in legno, con ranella, per il ...	
<b>71059.21</b>	226.767	8 x 40	VE 100